



Boletín No. 1181 de 2021

### **Minsalud aprueba tercera dosis para población mayor de 18 años**

- *La aplicación de la dosis se hará seis meses posteriores a completar el esquema inicial contra el covid-19.*
- *Mañana 24 de noviembre se da apertura a la vacunación con tercera dosis para población de etapas 1 y 2.*

**Bogotá, 23 de noviembre de 2021.** – El Comité Asesor de Vacunas, en sesión desarrollada este lunes 22 de noviembre de 2021, aprobó abrir vacunación de refuerzo en población mayor de 18 a 49 años de manera progresiva de acuerdo con los grupos y etapas dispuestos en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, a los seis meses a partir de la aplicación de la segunda dosis o dosis única.

La decisión se toma en grupos poblacionales contemplados en el Decreto 630 de 2021 y lo establecido allí sobre grupos poblacionales por etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.

Esta decisión, tomada según la evidencia científica disponible, permite la aplicación de tercera dosis (en caso de esquemas de dos dosis) en población de primera y segunda etapa que, según fecha de apertura, ya debieron cumplir seis meses de completado su esquema.

Es decir que, desde la fecha, cada ciudadano que completó su esquema de vacunación contra el covid-19 con vacunas de dos dosis o de única dosis, podrá acercarse a una IPS y recibir la dosis. Recordando además que, en mayores de 50 años, la vacunación de tercera dosis se da cuatro meses después de completar su esquema contra el covid-19.

“Este refuerzo complementa las decisiones ya tomadas de refuerzo para la población mayor de 50 años. La aplicación se hará a los seis meses luego de la segunda dosis o dosis única para cada ciudadano del país, y será de manera progresiva en la medida que se han cumplido las diferentes etapas del Plan Nacional de Vacunación”, indicó el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez.

Recordemos que la aplicación de una tercera dosis ha mostrado incrementar la respuesta inmune y la efectividad de las vacunas contra el covid-19 en adultos, incluyendo la protección contra formas graves, pero también contra el contagio y la transmisión.



Además, la incorporación de todos los adultos de 18 y más a la asignación de refuerzas contribuye a la inmunidad colectiva, considerando la aparición de variantes más contagiosas, y algunas de ellas, con potencialidad de evadir la respuesta inmune.

Para los vacunados en el exterior esto aplicará si:

-Hace parte de la etapa del Plan Nacional de Vacunación con disposición a la fecha para dosis de refuerzo, siendo actualmente etapas 1 y 2.

-En menores de 50 años, si han pasado seis meses tras completar su esquema de vacunación.

-En mayores de 50 años, si han pasado cuatro meses tras completar su esquema de vacunación.

La decisión del Comité Asesor estableció la apertura para terceras dosis por etapas se dará de la siguiente forma:

<b>Etapas</b>	<b>Fecha apertura dosis de refuerzo</b>
Etapa 1	24 de noviembre de 2021
Etapa 2	24 de noviembre de 2021
Etapa 3	21 de diciembre de 2021
Etapa 4	18 de enero de 2022
Etapa 5	16 de febrero de 2022

“El Comité Asesor de Vacunas recomendó para esta tercera dosis el uso de plataformas heterólogas, es decir, plataformas diferentes a las administradas en el esquema inicial”, sostuvo el ministro Ruiz Gómez.

Agregó que en este momento hay una situación de baja afectación, “pero no elimina el riesgo de tener un nuevo pico”, y afirmó que aún hay población que no ha acudido a la vacunación con esquemas iniciales, por lo cual hizo un llamado a acudir a los puntos de vacunación.

“Es importante dar este mensaje en un momento en el que podemos detener el crecimiento de la pandemia”, dijo el ministro Ruiz Gómez, señalando que, a la fecha, hay 67,1 % de población colombiana con una dosis, “es necesario llegar lo más cerca posible al 90 % de población vacunada para reducir sustancialmente los riesgos”.



La Resolución 1866 de 2021 de Minsalud establece que las poblaciones podrán acceder a una dosis de refuerzo con un biológico homólogo (cuando el esquema inicial usado fue virus inactivado, vector viral o ARNm), o con un biológico heterólogo con plataforma ARNm o de vector viral (AstraZeneca) (cuando el esquema inicial fue vector de plataforma ARNm, vector viral o virus inactivado), de acuerdo con la siguiente tabla:

<b>Primera dosis</b>	<b>Segunda dosis</b>	<b>Tercera dosis</b>	<b>Plataforma</b>
ARNm (Pfizer-Moderna)	ARNm (Pfizer-Moderna)	ARNm (Pfizer-Moderna)	Homóloga
		Vector viral (AstraZeneca)	Heteróloga
Vector viral (AstraZeneca)	Vector viral (AstraZeneca)	ARNm (Pfizer-Moderna)	Heteróloga
		Vector viral (AstraZeneca)	Homóloga
Vector Viral (Janssen)		Vector Viral (Janssen)	Homóloga
		ARNm (Pfizer-Moderna)	Heteróloga
		Vector viral (AstraZeneca)	Heteróloga
Virus inactivado (Sinovac)	Virus inactivado (Sinovac)	ARNm (Pfizer-Moderna)	Heteróloga
		Vector viral (AstraZeneca)	Heteróloga
		Virus inactivado (Sinovac)	Homóloga